



MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITA' e della RICERCA

ISTITUTO COMPRENSIVO

"MELVIN JONES – ORAZIO COMES"

e-mail: BAIC874009@istruzione.it

sito web: www.icjonescomes.edu.it

via Melvin Jones, 11
70043 - Monopoli (Ba)

Tel. / fax 080/887 68 54
C.F. 93423560726

Monopoli, 02/03/2021

AL PERSONALE DOCENTE e ATA

Al D.S.G.A.

Sito Web

OGGETTO: Comunicazione urgente – Plesso “M. Jones”

Si comunica al personale in indirizzo che, a seguito di un sopralluogo effettuato da tecnici del Comune, su segnalazione del Dirigente scolastico, nei locali sotterranei del plesso “M. Jones” si sono riscontrate notevoli perdite di acqua e allagamenti causati da intasamenti nelle tubature di scarico delle reti fognarie. Le SS. LL. sono tenute, pertanto, a non intasare gli scarichi dei sanitari con gli asciugamani monouso presenti all'interno dei servizi igienici utilizzati, in quanto provocano occlusione e danni ingenti alle reti fognarie.

Si confida nella massima collaborazione del personale tutto.

F.S. Area 3

Ins. F. Palmirota

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Annalisa LATELA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi

del D. Lgs. 82/2005 ss. mm. ii. e norme collegate,

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.